

# TRONDHEIM SPEKTRUM F2

## BASKETBALL

Montering og demontering av basketball-kurver

For klubber som spiller basketball-kamper i Trondheim Spektrum F2

Kurvene lagres i F-hallen (bilde som viser hvor kurvene står)



Viktig at de står slik da nødutgang ikke må blokkeres samt brannslange skapet er fritt!  
De må stå så nærme veggen som mulig så de ikke kommer inn på banen!

Kontroller til resultattavle og kontroller til skuddklokker lagres på lager  
---mangler bilde – **vi må få plass skap og kodelås**

## Hvordan montere kurvene i Trondheim Spektrum F2

Kurvene rulles bort til banen.

Viktig: ikke bruk platen til å skyv med bruk ringen og bakenden for å flytte kurvene!




Riktig plassering av kurvene er når låseplaten er rett over Bolt hullet i gulvet.

Viktig: bruk alltid skive ,pakning og skive om kurven må låses fast! Ikke nødvendig for Lag under 1M






Når kurven står på riktig plass så tar du spaken mot venstre og jern stangen inn og jekker kurven opp. Viktig og la spaken stå til venstre også når kurven er oppe!



Det er tre padding puter vi må sette på plass, 1 henger fast i front av kurven 2 sitter på sidene som settes på når kurvene er montert.

Dette er en sikkerhet bolt som må/skal være på plass!  
Om kurven jekkes for høyt vil ikke låse boltene passe.





Her er kurven oppe og vi setter på side paddingen. Det er en til hver side.  
De er litt forskjellige så viktig å ta den riktige paddingen på riktig side.



Demontering av kurvene er å gjøre det samme bare motsatt rekkefølge.  
Denne må da vris til høyre og stå der ved ned taging

